



# HAMULiGHT

*Enrich your outdoor living*



## INHALTSVERZEICHNIS

Garantie	3
24V System	4
230V System	5
Bodeneinbaustrahler	6
Erdspießstrahler	9
Wandleuchten	11
Wegeleuchten	13
Bodenstrahler	15
Zubehör	17
Notizen	23

# GARANTIE


LED Bodeneinbaustrahler	5 jaar
LED Erdspießstrahler	5 jaar
LED Wandleuchten	5 jaar
LED Wegeleuchten	5 jaar
LED Bodenstrahler	5 jaar
Verlängerungskabel	2 jaar
LED Transformatoren	2 jaar
LED Empfänger	2 jaar
Kabelverbinder	3 jaar
Fernbediening	2 jaar
Dämmerungsschalter	3 jaar
Bewegungsmelder	3 jaar



# 24V SYSTEM


PLUG & PLAY

Astro LED Transformator



# 230V SYSTEM

INSTALLATION



# BODENEINBAUSTRALER





**Bela 24V**

**SKU: L2349**

Warm Weiß (2700K)

1 Watt

Cree LED


Einbaumaß 43 mm

Strahlungswinkel 30°

1 Meter Kabel

IP67

**230V: Mira | SKU: L2347**



**Almada 24V**

**SKU: L2180**

Warm Weiß (2700K)

3 Watt

Cree LED


Einbaumaß 43 mm

Strahlungswinkel 30°

1 Meter Kabel

IP67

**230V: Elvas | SKU: L2086**



**Braga 24V**

**SKU: L2181**

Warm Weiß (2700K)

3 Watt

Cree LED


Einbaumaß 43 mm

Strahlungswinkel 30°

1 Meter Kabel

IP67

**230V: Moura | SKU: L2087**



**Lisbon 24V**

**SKU: L2182**

Warm Weiß (2700K)

5 Watt

Cree LED


Einbaumaß 70 mm

Strahlungswinkel 23°

1 Meter Kabel

IP67

**230V: Santana | SKU: L2088**






**Meda 24V**

**SKU: L2183**

Warm Weiß (2700K)  
5 Watt  
Cree LED  
Einbaumaß 70 mm  
Strahlungswinkel 23°  
1 Meter Kabel  
IP67

**230V: Trofa | SKU: L2089**




**Sarpa 24V**

**Artikelnr: L2184**

Warm Weiß (2700K)  
10 Watt  
Cree LED  
Einbaumaß 85 mm  
Strahlungswinkel 23°  
1 Meter Kabel  
IP67


**230V: Faro | SKU: L2090**



**Sintra 24V**

**SKU: L2352**


Warm Weiß (2700K)  
3 Watt  
Cree LED  
Einbaumaß 40 mm  
Strahlungswinkel 30°  
1 Meter Kabel  
IP67  
1-Lichtauslass



**Lagoa 24V**

**SKU: L2353**

Warm Weiß (2700K)  
3 Watt  
Cree LED  
Einbaumaß 40 mm  
Strahlungswinkel 30°  
1 Meter Kabel  
IP67  
3-Lichtauslässe





# ERDSPIEßSTRAHLER






### Lapa 24V

**SKU: L2350**

Warm Weiß (2700K)  
1 Watt  
Cree LED  
Kippbar  
Strahlungswinkel 30°  
1 Meter Kabel  
IP65

230V: Ponte | SKU: L2348




### Tomar 24V

**SKU: L2185**

Warm Weiß (2700K)  
3 Watt  
Cree LED  
Kippbar  
Strahlungswinkel 30°  
1 Meter Kabel  
IP65

230V: Porto | SKU: L2091




### Valbom 24V

**SKU: L2186**

Warm Weiß (2700K)  
5 Watt  
Cree LED  
Kippbar  
Strahlungswinkel 23°  
1 Meter Kabel  
IP65

230V: Amora | SKU: L2092




### Lagos 24V

**SKU: L2187**

Warm Weiß (2700K)  
10 Watt  
Cree LED  
Kippbar  
Strahlungswinkel 23°  
1 Meter Kabel  
IP65

230V: Barcelos | SKU: L2093



# WANDLEUCHTEN






**Ovar** 24V

**SKU: L2188**

Warm Weiß (2700K)  
2x2 Watt  
Cree LED  
Strahlungswinkel 3°  
1 Meter Kabel  
IP65

230V: Sabugal | SKU: L2094




**Evora** 24V

**SKU: L2189**

Warm Weiß (2700K)  
3 Watt  
Cree LED  
Strahlungswinkel 3°  
1 Meter Kabel  
IP65

230V: Amarante | SKU: L2095




**Pombal** 24V

**SKU: L2204**

Warm Weiß (2700K)  
7 Watt  
Cree LED  
Strahlungswinkel 120°  
1 Meter Kabel  
IP65

230V: Vizela | SKU: L2201



# WEGELEUCHTEN





## Gondomar **24V**

**SKU: L2202**

Warm Weiß (2700K)

2x2 Watt


Cree LED

Strahlungswinkel 25°

1 Meter Kabel

IP65

**230V: Silves | SKU: L2199**



## Maia **24V**

**SKU: L2203**

Warm Weiß (2700K)

6,5 Watt


Edison LED

Strahlungswinkel 360°

1 Meter Kabel

IP65

**230V: Tavira | SKU: L2200**



# BODENSTRAHLER






## Gandra 24V

**SKU: L2190**

Warm Weiß (2700K)  
1 Watt  
Epistar LED  
Einbaumaß 32 mm  
Strahlungswinkel 120°  
1 Meter Kabel  
IP67




## Alfena

**SKU: LVS10501-06**

Warm Weiß (2700K)  
0,4 Watt pro Strahler  
Epistar LED  
Einbaumaß 32 mm  
Strahlungswinkel 45°  
1 Meter Kabel  
IP67

12V




## Alfena

**SKU: LVSW**

Warm Weiß (2700K)  
0,4 Watt pro Strahler  
Epistar LED  
Einbaumaß 32 mm  
Strahlungswinkel 45°  
1 Meter Kabel  
IP67

12V





# ZUBEHÖR





## Astro LED Transformator 24V

SKU: L2212


100 Watt

Länge 130 mm

Breite 80 mm

Höhe 60 mm

IP65



### Der Astro LED Transformator hat 5 verschiedene Einstellungen:

1. An-Modus: Immer an-modus
2. Aus-Modus: Immer aus-modus
3. AUTO-Modus: Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
4. TIMER-Modus: Ein- und Ausschalten zu einem bestimmten Zeitpunkt
5. ASTRO-Modus: Astronomischer Timer-Modus mit lokalem Sonnenaufgang



## LED Transformator 80 Watt 24V

SKU: L2194

80 Watt

Länge 200 mm

Breite 65 mm

Höhe 35 mm

IP67



## LED Transformator 35 Watt 24V

SKU: L2383

35 Watt

Länge 160 mm

Breite 55 mm

Höhe 30 mm

IP67



## LED Transformator

**SKU: LD12**

8 Watt  
Länge 70 mm  
Breite 45 mm  
Höhe 30 mm  
IP67

12V



## Wifi Garten LED Empfänger

24V

**SKU: L2387**

150 Watt  
IP65



## Fernbedienung Moon

**SKU: L2386**

9-Kanal



## Druckdimmer Novex

**SKU: L2390**

4-Kanal



### Kabelverbinder Y **24V**

**SKU: L2193**

IP67



### Kabelverbinder T **24V**

**SKU: L2192**

IP67



### Kabelverbinder T

**SKU: L2002**

2-3 Polig

IP67

**230V**



### Kabelverbinder I

**SKU: L2003**

2-3 Polig

IP67

**230V**



## Verlängerungskabel Garten **24V**

**SKU: L2191**

Länge von 1m - 2m - 3m - 5m - 7m - 10m



## Verlängerungskabel Bodeneinbaustrahler

**SKU: L2008**

2 Meter

**12V**



## Steinel Dämmerungsschalter 2000

**SKU: L2323**

1000 Watt



## Steinel Dämmerungsschalter 3000

**SKU: L2324**

1000 Watt



## Steinel Bewegungsmelder

**SKU: L2322**

64 Watt





*Enrich your outdoor living*



**HAMULIGHT**

John F. Kennedylaan 236  
5981 WX Panningen  
Niederlande

+31(0)77 303 10 28

[www.hamulight.com](http://www.hamulight.com)  
[info-de@hamulight.com](mailto:info-de@hamulight.com)

KVK 69117497  
BTW NL857743247B01