

WINTERGARTEN / TERRASSENÜBERDACHUNG



HAMULiGHT
Enrich your outdoor living

INHALTSVERZEICHNIS

Garantie	3
Erläuterung Sets	4
Beispiel Set ab	5
Einbaustrahler Valencia	6
Einbaustrahler Toledo	8
Einbaustrahler Toledo Schwarz	10
Einbaustrahler Sevilla	12
Einbaustrahler Aragon	14
Einbaustrahler Marbella	16
Einbaustrahler Pals	18
Einbaustrahler Pals Schwarz	20
Aufbaustrahler Gomera	22
Einzelne Strahler	24
Wandleuchten	28
Erläuterung Streifen	30
Beispiel Streifen	31
LED Streifen	32
Zubehör	34
Notizen	42





GARANTIE

LED Ein/Aufbaustrahler	3 Jahre
LED Strahler los	3 Jahre
LED Wandleuchten	3 Jahre
LED Streifen	2 Jahre
LED Transformatoren	2 Jahre
LED Empfänger	2 Jahre
Fernbedienungen	2 Jahre
Verlängerungskabel	2 Jahre
Lochsäge	1 Jahr
LED Dimmer	2 Jahre
Wandboxen	3 Jahre
Bewegungsmelder	3 Jahre
Dämmerungsschalter	3 Jahre

ERLÄUTERUNG SETS

Set bas: Ein/Aufbaustrahler zu steuern mit:

- Drehdimmer Atlas
- Druckdimmer Novex (in Kombination mit Wifi LED Empfänger)
- Wifi App (in Kombination mit Wifi LED Empfänger) (kompatibel mit Google Home und Amazon Alexa)
- Fernbedienung Moon 9-Kanal (in Kombination mit Wifi LED Empfänger)

Set ab: Ein/Aufbaustrahler zu steuern mit:

- Fernbedienung (Standard im Set)

Set io: Ein/Aufbaustrahler in Kombination mit Somfy io zu steuern mit:


- Somfy io Fernbedienung (in Kombination mit Somfy io LED Empfänger)
- Somfy io Fernbedienung A/M (in Kombination mit Somfy io LED Empfänger)

Oben angeführte Sets in Kombi mit Wandleuchten zu verwenden.



BEISPIEL SET AB

PLUG & PLAY



1 = Spots (3 Watt und 15 cm Kabel) oder Wandleuchten (2 x 1,5 Watt und 20 cm Kabel)

2 = Schraubsystem

3 = 5 Meter Kabel (Spots) oder 7 Meter Kabel (Wandleuchten)

4 = 12-Loch Verteiler (1 Meter Kabel)

5 = Transformator Parallel 36 Watt (60 cm Kabel)

6 = 230V Stecker

7 = Fernbedienung dimmbar mit Touch- und Drucktasten (4 Positionen)

EINBAUSTRAHLER VALENCIA





Valencia los

SKU: L2029

Warm Weiß (2700K)

3 Watt

Cree LED


Dimmbar

Strahlungswinkel 45°

Fester Einbaustrahler

5 Meter Kabel

IP65



Valencia bas

SKU: LIBS1010

Serie geschaltet

Sets von 4 - 6 - 8 - 10 - 12



Valencia ab

SKU: L1056

Parallel geschaltet

Sets von 6 - 8 - 10 - 12




Valencia io

SKU: L2070

Serie geschaltet

Sets von 6 - 8 - 10 - 12



EINBAUSTRAHLER TOLEDO





Toledo los

SKU: L2030

Warm Weiß (2700K)

3 Watt

Cree LED


Dimmbar

Strahlungswinkel 45°

Fester Einbaustrahler

5 Meter Kabel

IP44



Toledo bas

SKU: LIBS2020

Serie geschaltet

Sets von 4 - 6 - 8 - 10 - 12



Toledo ab

SKU: LIS2050

Parallel geschaltet

Sets von 6 - 8 - 10 - 12



Toledo io

SKU: L2071

Serie geschaltet

Sets von 6 - 8 - 10 - 12



EINBAUSTRAHLER TOLEDO SCHWARZ





Toledo Schwarz los

SKU: L2239

Warm Weiß (2700K)

3 Watt

Cree LED


Dimmbar

Strahlungswinkel 45°

Fester Einbaustrahler

5 Meter Kabel

IP44



Toledo Schwarz bas

SKU: L2240

Serie geschaltet

Sets von 4 - 6 - 8 - 10 - 12



Toledo Schwarz ab

SKU: L2241

Parallel geschaltet

Sets von 6 - 8 - 10 - 12



Toledo Schwarz io

SKU: L2242

Serie geschaltet

Sets von 6 - 8 - 10 - 12



EINBAUSTRAHLER SEVILLA





Sevilla los

SKU: L2031

Warm Weiß (2700K)

3 Watt

Cree LED


Dimmbar

Strahlungswinkel 45°

Fester Einbaustrahler

5 Meter Kabel

IP44



Sevilla bas

SKU: L2137

Serie geschaltet

Sets von 4 - 6 - 8 - 10 - 12



Sevilla ab

SKU: LIBV3030

Parallel geschaltet

Sets von 6 - 8 - 10 - 12



Sevilla io

SKU: L2139

Serie geschaltet

Sets von 6 - 8 - 10 - 12



EINBAUSTRAHLER ARAGON





Aragon los

SKU: L2178

Warm Weiß (2700K)

3 Watt

Cree LED


Dimmbar

Strahlungswinkel 45°

Fester Einbaustrahler

5 Meter Kabel

IP44



Aragon bas

SKU: L2233

Serie geschaltet

Sets von 4 - 6 - 8 - 10 - 12



Aragon ab

SKU: L2179

Parallel geschaltet

Sets von 6 - 8 - 10 - 12



Aragon io

SKU: L2234

Serie geschaltet

Sets von 6 - 8 - 10 - 12



EINBAUSTRAHLER MARBELLA





Marbella los

SKU: L2195

Warm Weiß (2700K)

3 Watt

Cree LED


Dimmbar

Strahlungswinkel 30°

Fester Einbaustrahler

5 Meter Kabel

IP44



Marbella bas

SKU: L2236

Serie geschaltet

Sets von 4 - 6 - 8 - 10 - 12



Marbella ab

SKU: L2196

Parallel geschaltet

Sets von 6 - 8 - 10 - 12



Marbella io

SKU: L2237

Serie geschaltet

Sets von 6 - 8 - 10 - 12



EINBAUSTRAHLER PALS






Pals los

SKU: L2159

Warm Weiß (2700K)
3 Watt
Cree LED
Dimmbar
Strahlungswinkel 45°
Fester Einbaustrahler
5 Meter Kabel
IP44



Pals bas

SKU: L2230

Serie geschaltet

Sets von 4 - 6 - 8 - 10 - 12



Pals ab

SKU: L2160

Parallel geschaltet

Sets von 6 - 8 - 10 - 12



Pals io

SKU: L2231

Serie geschaltet

Sets von 6 - 8 - 10 - 12



EINBAUSTRAHLER PALS SCHWARZ






Pals Schwarz los

SKU: L2207

Warm Weiß (2700K)
 3 Watt
 Cree LED
 Dimmbar
 Strahlungswinkel 45°
 Fester Einbaustrahler
 5 Meter Kabel
 IP44



Pals Schwarz bas

SKU: L2227

Serie geschaltet

Sets von 4 - 6 - 8 - 10 - 12



Pals Schwarz ab

SKU: L2208

Parallel geschaltet

Sets von 6 - 8 - 10 - 12



Pals Schwarz io

SKU: L2228

Serie geschaltet

Sets von 6 - 8 - 10 - 12



AUFBAUSTRAHLER GOMERA





Gomera los

SKU: L2021

Warm Weiß (2700K)

3 Watt

Cree LED


Dimmbar

Strahlungswinkel 30°

Fester Aufbaustrahler

5 Meter Kabel

IP44



Gomera bas

SKU: L2218

Serie geschaltet

Sets von 4 - 6 - 8 - 10 - 12



Gomera ab

SKU: LOV1020-06

Parallel geschaltet

Sets von 6 - 8 - 10 - 12



Gomera io

SKU: L2219

Serie geschaltet

Sets von 6 - 8 - 10 - 12



STRAHLER LOS






Valencia Schwarz los

Artikelnr: L2325


Warm Weiß (2700K)
3 Watt
Cree LED
Dimmbar
Strahlungswinkel 45°
Fester Einbaustrahler
5 Meter Kabel
IP65



Valencia los Kaltweiß

Artikelnr: L2327


Kaltweiß (4000K)
3 Watt
Cree LED
Dimmbar
Strahlungswinkel 45°
Fester Einbaustrahler
5 Meter Kabel
IP65



Toledo Weiß los

Artikelnr: L2329


Warm Weiß (2700K)
3 Watt
Cree LED
Dimmbar
Strahlungswinkel 45°
Kippbare Einbaustrahler
5 Meter Kabel
IP44



Toledo los Kaltweiß

Artikelnr: L2328

Kaltweiß (4000K)
3 Watt
Cree LED
Dimmbar
Strahlungswinkel 45°
Kippbare Einbaustrahler
5 Meter Kabel
IP44





Berga los

Artikelnr: L2365

Warm Weiß (2700K)

3 Watt

Cree LED


Dimmbar

Strahlungswinkel 80°

Fester Einbaustrahler

5 Meter Kabel

IP65



Aragon Schwarz los

Artikelnr: L2326

Warm Weiß (2700K)

3 Watt

Cree LED


Dimmbar

Strahlungswinkel 45°

Fester Einbaustrahler

5 Meter Kabel

IP44



Burgos los

Artikelnr: L2333

Warm Weiß (2700K)

3 Watt

Cree LED


Dimmbar

Strahlungswinkel 45°

Fester Einbaustrahler

5 Meter Kabel

IP65



Burgos Schwarz los

Artikelnr: L2334

Warm Weiß (2700K)

3 Watt

Cree LED


Dimmbar

Strahlungswinkel 45°

Fester Einbaustrahler

5 Meter Kabel

IP65





Burgos Weiß los

Artikelnr: L2335

Warm Weiß (2700K)

3 Watt

Cree LED


Dimmbar

Strahlungswinkel 45°

Fester Einbaustrahler

5 Meter Kabel

IP65



Soria los

Artikelnr: L2330

Warm Weiß (2700K)

3 Watt

Cree LED


Dimmbar

Strahlungswinkel 45°

Kippbare Einbaustrahler

5 Meter Kabel

IP44



Soria Schwarz los

Artikelnr: L2331

Warm Weiß (2700K)

3 Watt

Cree LED


Dimmbar

Strahlungswinkel 45°

Kippbare Einbaustrahler

5 Meter Kabel

IP44



Soria Weiß los

Artikelnr: L2332

Warm Weiß (2700K)

3 Watt

Cree LED


Dimmbar

Strahlungswinkel 45°

Kippbare Einbaustrahler

5 Meter Kabel

IP44



WANDLEUCHTEN





Amadora

SKU: L2197

Warm Weiß (2700K)

2 x 1,5 Watt (Up & Down)

Cree LED

Dimmbar

Strahlungswinkel 45°

7 Meter Kabel

IP65



Amadora Schwarz

SKU: L2210

Warm Weiß (2700K)

2 x 1,5 Watt (Up & Down)

Cree LED

Dimmbar

Strahlungswinkel 45°

7 Meter Kabel

IP65



Lamego

SKU: L2198

Warm Weiß (2700K)

2 x 1,5 Watt (Up & Down)

Cree LED

Dimmbar

Strahlungswinkel 45°

7 Meter Kabel

IP65



Lamego Schwarz

SKU: L2211

Warm Weiß (2700K)

2 x 1,5 Watt (Up & Down)


Cree LED

Dimmbar

Strahlungswinkel 45°

7 Meter Kabel

IP65



ERLÄUTERUNG STREIFEN


LED Streifen Avila und Denia zu steuern mit:

- Druckdimmer Novex (in Kombination mit Streifen Wifi LED Empfänger)
- Wifi app (in Kombination mit Streifen Wifi LED Empfänger) (kompatibel mit Google Home und Amazon Alexa)
- Fernbedienung Moon 9-Kanal (in Kombination mit Streifen Wifi LED Empfänger)
- Somfy io Fernbedienung A/M (in Kombination mit Somfy io LED Empfänger Streifen)



BEISPIEL STREIFEN

PLUG & PLAY



- 1 = LED Streifen (5 Watt pro Meter)
- 2 = Verbinder (Schraubsystem)
- 3 = Kabelverbinder (2-Fach, 3-Fach en 4-Fach)
- 4 = Streifen Wifi LED Empfänger

- 5 = LED Transformator Streifen (75 Watt, 150 Watt en 240 Watt)
- 6 = Stecker 230v
- 7 = Fernbedienung Moon 9-Kanal

LED STREIFEN





LED Streifen Denia 24V

SKU: L2265

Warm Weiß (2700K)

5 Watt pro Meter

512 LED's pro Meter

Sanan LED

Dimmbar

Strahlungswinkel 180°

IP44

Höhe 2,5 mm

Schnitt pro 60 mm

0,8mm



Länge von 1m - 2m - 3m - 4m - 5m - 6m - 7m



LED Streifen Avila 24V

SKU: L2252

Warm Weiß (2700K)

5 Watt pro Meter

512 LED's pro Meter

Sanan LED

Dimmbar

Strahlungswinkel 180°

IP66

Höhe 5 mm

Schnitt pro 60 mm

11mm



Länge von 1m - 2m - 3m - 4m - 5m - 6m - 7m

ZUBEHÖR





LED Transformator ab

SKU: L2046-CON12

4-12 Strahler (12-36 Watt)

230 Vac

Parallel geschaltet

Verteiler 12-Loch

Länge 205 mm

Breite 48 mm

Höhe 28 mm



LED Transformator bas

SKU: L2056-15-700-CON6

3-6 Strahler (9-15 Watt)

230 Vac

Serie geschaltet

Verteiler 6-Loch

Länge 120 mm

Breite 45 mm

Höhe 20 mm

SKU: L2057-36-700-CON12

7-12 Strahler (21-36 Watt)

230 Vac

Serie geschaltet

Verteiler 12-Loch

Länge 165 mm

Breite 40 mm

Höhe 30 mm



LED Transformator io

SKU: L2082-CON6

5-6 Strahler (15-18 Watt)

230 Vac

Serie geschaltet

Verteiler 6-Loch

Länge 110 mm

Breite 65 mm

Höhe 20 mm

SKU: L2082-CON12

7-12 Strahler (21-36 Watt)

230 Vac

Serie geschaltet

Verteiler 12-Loch

Länge 110 mm

Breite 65 mm

Höhe 20 mm

LED Transformator Streifen 75 Watt

SKU: L2251

75 Watt

24V

Parallel geschaltet

Länge 290 mm

Breite 29 mm

Höhe 18 mm





LED Transformator Streifen 150 watt

SKU: L2379

150 Watt

24V

Parallel geschaltet

Länge 333 mm

Breite 30 mm

Höhe 22 mm



LED Transformator Streifen 240 watt

SKU: L2380

240 Watt

24V

Parallel geschaltet

Länge 360 mm

Breite 32 mm

Höhe 23 mm



Wifi LED Empfänger

SKU: L2385

150 Watt

230V

Länge 43 mm

Breite 67 mm

Höhe 23 mm



Streifen Wifi LED Empfänger

SKU: L2388

240 Watt

24V

Länge 80 mm

Breite 80 mm

Höhe 17 mm



Somfy io LED Empfänger

SKU: L2069

Maximaal 500 Watt

230 Vac

Länge 95 mm

Breite 40 mm

Höhe 27 mm



Somfy io LED Empfänger Streifen

SKU: L2257

240 Watt

24V

Länge 193 mm

Breite 23 mm

Höhe 17 mm



Fernbedienung Moon

SKU: L2386

9-Kanal



Druckdimmer Novex

SKU: L2390

4-Kanal



Somfy io Fernbedienung

SKU: L2072

5-Kanal

Pure II



Somfy io Fernbedienung A/M

SKU: L2382

5-Kanal

Situo 5 variable A/M io pure II



LED Drehdimmer Atlas

SKU: L2096

10-350 Watt

230 Vac

IP20



Wandbox

SKU: L2131

IP65

Länge 230 mm

Breite 150 mm

Höhe 85 mm



Wandbox Schwarz

SKU: L2264

IP65

Länge 230 mm

Breite 150 mm

Höhe 85 mm



Lochsäge

SKU: L2060

Bohrloch 22mm - 28mm - 30mm
35mm - 42mm - 53mm - 75mm



Lochsäge Holz

SKU: L2305

Bohrloch 30mm



Verlängerungskabel Strahler Schwarz

SKU: L2043

Länge von 2m - 3m - 5m - 7m - 10m



Verlängerungskabel Strahler Rot/Schwarz

SKU: L2042

Länge von 2m - 3m - 5m - 7m - 10m



Verlängerungskabel Streifen

SKU: L2260

Länge von 1m - 2m - 3m - 5m - 7m - 10m



Kabelverbinder Streifen

SKU: L2259

Anschlüsse: 2-Fach - 3-Fach - 4-Fach



Steckbrücke

SKU: L2158

10 Stück



Steinel Bewegungsmelder

SKU: L2322

64 Watt



Steinel Dämmerungsschalter 2000

SKU: L2323

1000 Watt



Steinel Dämmerungsschalter 3000

Artikelnr: L2324

1000 Watt



Enrich your outdoor living



HAMULIGHT

John F. Kennedylaan 236
5981 WX Panningen
Niederlande

+31(0)77 303 10 28

www.hamulight.com
info-de@hamulight.com

KVK 69117497
BTW NL857743247B01