

## Verkaufpreisliste Zäune und Terrassenbeläge Januar 2023

### Staketenzaun aus Kastanienholz

Gesägt- geschält - einseitig angespitzt  
doppelte Drahtverspannung verzinkt

Höhe	Gewicht pro Ifm	VPE Rolle	Latten abstand	Drahtreihen
1,00 m	4,5kg	10 Ifm	5 cm	3
1,20m	5,8kg	10 Ifm	5 cm	3
1,50m	7,2kg	10 Ifm	5 cm	3

Gespalten - geschält - einseitig angespitzt  
doppelte Drahtverspannung verzinkt

Höhe	Gewicht pro Ifm	VPE Rolle	Latten abstand	Drahtreihen
0,50 m	1,60 kg	10 Ifm	8 cm	2
0,80 m	2,20 kg	10 Ifm	8 cm	3
1,00 m	2,80 kg	10 Ifm	8 cm	3
1,20 m	3,80 kg	10 Ifm	8 cm	3
1,50 m	4,90 kg	5 Ifm	8 cm	3
1,75 m	7,80 kg	5 Ifm	8 cm	4
2,00 m	9,10 kg	5 Ifm	8 cm	4
0,50m	2,40 kg	10 Ifm	5 cm	2
0,80 m	3,60 kg	10 Ifm	5 cm	3
1,00 m	4,80 kg	10 Ifm	5 cm	3
1,20 m	5,80 kg	10 Ifm	5 cm	3
1,50 m	7,20 kg	5 Ifm	5 cm	4
1,75 m	8,50 kg	5 Ifm	5 cm	4
2,00 m	9,50 kg	5 Ifm	5 cm	4



Gespalten Abstand 8 cm

### Staketenzaun Dolomiten aus Kastanienholz

Gespalten - geschält - ungespitzt -  
unterschiedliche Höhe -  
doppelte Drahtverspannung verzinkt .  
Lattenabstand 5 cm, 3 Drahtreihen

Höhe	Gewicht pro Ifm	VPE Rolle
1,00 m	4,80 kg	5 Ifm
1,20 m	5,80 kg	5 Ifm
1,50 m	7,20 kg	5 Ifm



### Staketenzaun Verbinder zum Schrauben

Verbindet die Enden eines Staketenzauns  
mit dem Anfang der nächsten Staketenzaunrolle  
zum Verschrauben



### Befestigungsmaterial

#### Klampen verzinkt

34 x 3,4 mm	Gewicht pro VPE	VPE Stück
0,45 kg		100



# Kastanie Knüppelholz

Naturgewachsen ( zum Teil gekrümmmt) - geschält - ungespitzt

Länge	Durchmesser	Gewicht
3,00 m	7,5 - 10 cm	14 kg
4,00 m	7,5 - 10 cm	20 kg
5,00 m	7,5 - 10 cm	26 kg

Durchmesser	Gewicht
10-12 cm	25 kg
10-12 cm	34 kg
10-12 cm	43 kg



VARIANTE 1



VARIANTE 2

## Gartentüren aus Kastanienholz

### Variante 1

Handwerkliche Qualitätsarbeit

Lieferung inkl. montierter Beschläge

Höhe x Breite	Gewicht
1,00 m x 1,00 m	15 kg
1,00 m x 1,20 m	17 kg
1,00 m x 1,50 m	20 kg
1,20 m x 1,00 m	17 kg
1,20 m x 1,20 m	19 kg
1,20 m x 1,50 m	27 kg
1,50 m x 1,00 m	20 kg
1,50 m x 1,20 m	27 kg
1,50 m x 1,50 m	34 kg

Weitere Maße, sowie doppelflügelige Gartentore auf Anfrage

### Variante 2

Einfache rustikale

Ausführung

Lieferung inkl. Beschläge zur Selbstmontage	
Höhe x Breite	Gewicht
0,80 m x 1,00 m	8 kg
0,80 m x 1,20 m	10 kg
1,00 m x 1,00 m	10 kg
1,00 m x 1,20 m	12 kg
1,00 m x 1,50 m	15 kg
1,20 m x 1,00 m	12 kg
1,20 m x 1,20 m	14 kg
1,50 m x 1,00 m	15 kg
1,50 m x 1,20 m	18 kg

Weitere Maße, sowie doppelflügelige Gartentore auf Anfrage

## Trägerpfähle für Gartentüren aus Kastanienholz

Rund, nicht angespitzt, gefast, Durchmesser 12 - 14 cm

Länge	Gewicht
1,00 m	14 kg
1,50 m	21 kg
1,75 m	24 kg
2,00 m	28 kg
2,50 m	37 kg

Rund, nicht angespitzt, gefast, Durchmesser 10 - 12 cm

Länge	Gewicht
1,00 m	8 kg
1,50 m	12 kg
1,75 m	15 kg
2,00 m	17 kg
2,50 m	21 kg



## Lattenzaun Elemente

aus naturgewachsenen Latten

Latten aus Kastanienholz, naturgewachsen, halbiert und gesägt, Querriegel aus Kastanienholz

ca. 5,0 / 6,5 cm stark - geschält

**Lattenabstand 10 cm** - Breite der Elemente 1,85 m

Querriegel gesägt, 4 / 8 cm stark, oben abgeschrägt

Höhe	Gewicht pro Element
0,80 m	16 kg
1,00 m	18 kg
1,20 m	21 kg
1,50 m	24 kg



**Lattenabstand 5 cm** - Breite der Elemente 1,85 m

Querriegel gesägt, 4 / 8 cm stark, oben abgeschrägt

Höhe	Gewicht pro Element
0,80 m	20 kg
1,00 m	22,5 kg
1,20 m	26,5 kg

## Einzelne Latten

Naturgewachsen, halbiert und gesägt ca. 50/65mm

Höhe	Gewicht pro Stück
0,80 m	0,8 kg
1,00 m	0,9 kg
1,20 m	1,1 kg
1,50 m	1,5 kg

## Kastanie Querriegel

Gehobelt - Oben abgeschrägt - 31/70mm Stark

Länge	Gewicht pro Stück
1,80m	3 kg





## Sichtschutz von der Rolle

Gesägt - geschält - einseitig angespitzt

doppelte Drahtverspannung verzinkt

Höhe	Gewicht pro lfm	VPE Rolle	Latten Abstand	Draht Reihen
1,00 m	5 kg	5 lfm	2 bis 3 cm	3
1,20 m	7 kg	5 lfm	2 bis 3 cm	3
1,50 m	8 kg	5 lfm	2 bis 3 cm	4
1,75 m	10 kg	5 lfm	2 bis 3 cm	4
2,00 m	12 kg	5 lfm	2 bis 3 cm	4

## Einzelne Staketens

Gesägt für Sichtschutz von der Rolle

Länge	Gewicht pro Stk
0,50 m	0,2kg
0,80 m	0,3kg
1,00 m	0,4kg
1,20 m	0,5kg
1,50 m	0,6kg
1,75 m	0,7kg
2,00 m	0,8kg



## Querriegel aus Kastanienholz

Naturgewachsen - halbrund - gesägt

Durchmesser 8 - 11 cm

Länge	Gewicht pro Stück
2,00 m	5 kg
2,50 m	6 kg
3,00 m	7 kg



## Querriegel aus Kastanienholz

Naturgewachsen - halbrund - gesägt

Durchmesser 10 - 12 cm

Länge	Gewicht pro Stück
2,00 m	9 kg
2,50 m	11 kg
3,00 m	13 kg

## Querriegel aus Eichenholz

Gesägt - oben abgeschrägt

4/8 cm stark, für Lattenzaun

Länge	Gewicht pro Stück
2,00 m	6 kg
2,50 m	7,5 kg
3,00 m	9 kg



## Stahlquerriegel

feuerverzinkt, vorgebohrt, Stärke 30 / 60 mm

Länge	Gewicht pro Stück
1,98 m	6,0 kg





### Sichtschutz - massive Ausführung - für Eigenbau

aus naturgewachsenem Kastanienholz

Halbrunde Latten, Durchmesser 6 - 8 cm

Höhe	Gewicht / Latte
1,50 m	2,50 kg
2,00 m	3,50 kg

Der Bedarf pro Lfm liegt bei zweiseitigem Sichtschutz bei ca. 20 Latten.

### Sichtschutzelemente - leichte Ausführung

vorgefertigte Elemente aus Kastanienholz

Halbierte gehobelte Latten ca. 4,5 / 1,8 cm stark .

Höhe	Breite / Element	Gewicht Element
2,00 m	0,92 m	16 kg

### Kastanienbretter für Zaunbau und Sichtschutz für Eigenbau

unbesäumt, sägerauh

gemischte Breite von 15 bis 25 cm , Stärke 25 mm, Längen 2,00 oder 3,00 m

Einheit	Gewicht / m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup>	22 kg

Der Bedarf pro Lfm liegt bei zweiseitiger Beplankung bei ca. 8 Brettern.



### Einzelne Latten (Sichtschutz)

aus Kastanienholz gehobelt

Länge	Gewicht / Latte
1,50 m	0,6 kg
2,00 m	0,8 kg

### Kastanienbretter

sägerauh

Stärke	Breite	Länge	Gewicht Stück
25 mm	14 cm	2,00 m	7 kg
25 mm	14 cm	3,00 m	10 kg
45 mm	16 cm	2,00 m	11 kg
45 mm	16 cm	3,00 m	17 kg

Der Bedarf pro Lfm liegt bei zweiseitigem Sichtschutz bei ca. 10 Brettern .



### Pferdekoppel - massive Ausführung

aus naturgewachsenem Kastanienholz

Mit einem Handlauf Durchmesser 11 - 13 cm, besäumt auf 9 cm.

Pfähle rund - geschält - gespitzt - Durchmesser 10 - 12 cm oder 15 - 17 cm.

Querriegel halbrund - gesägt - geschält - Durchmesser 10 - 12 cm.

	Länge	Durchmesser	Gewicht Stück	VPE
Handlauf	2,50 m	11 bis 13 cm	21 kg	1
Pfähle	2,00 m	10 bis 12 cm	17 kg	1
Pfähle	2,50 m	15 bis 17 cm	40kg	1
Querriegel	3,00 m	10 bis 12 cm	13 kg	1

## Zaunpfähle aus Kastanienholz

Gesägt - geschält - unten gespitzt

Umfang 24/32 cm, vergleichbar mit Pfählen von Durchmesser 7,5 - 10cm

Länge	Gewicht
1,50 m	7 kg
1,75 m	8,5 kg
2,00 m	9,5 kg
2,50 m	12 kg



## Pflanzpfähle aus Kastanienholz

Naturgewachsen- rund - geschält - unten gespitzt

Länge	Gewicht	Durchmesser
1,50 m	3 kg	4 - 6 cm
1,75 m	3,25 kg	4 - 6 cm
2,00 m	3,5 kg	4 - 6 cm
2,50 m	4,5 kg	4 - 6 cm
3,00 m	5,3 kg	4 - 6 cm

## Pfähle für Einschlagbodenhülsen

aus Kastanienholz

Rund - gefast - ungespitzt

Länge	Gewicht	Durch
0,60m	3kg	9 - 11 cm
0,80m	4 kg	9 - 11 cm
1,00 m	5 kg	9 - 11 cm
1,20 m	6 kg	9 - 11 cm
1,50 m	7 kg	9 - 11 cm
1,75 m	8,5 kg	9 - 11 cm
2,00 m	9,5 kg	9 - 11 cm

## Zaunpfähle aus Kastanienholz

Naturgewachsen- rund - geschält - unten gespitzt

Länge	Gewicht	Durchmesser
1,00 m	3,5 kg	6 - 8 cm
1,20 m	4,5 kg	6 - 8 cm
1,50 m	5 kg	6 - 8 cm
1,75 m	6 kg	6 - 8 cm
2,00 m	7 kg	6 - 8 cm
2,50 m	9 kg	6 - 8 cm
3,00 m	11 kg	6 - 8 cm
1,20 m	6 kg	7,5 - 10 cm
1,50 m	7 kg	7,5 - 10 cm
1,75 m	8,5 kg	7,5 - 10 cm
2,00 m	9,5 kg	7,5 - 10 cm
2,50 m	12 kg	7,5 - 10 cm
3,00 m	14 kg	7,5 - 10 cm
1,50 m	12 kg	10 - 12 cm
1,75 m	15 kg	10 - 12 cm
2,00 m	17 kg	10 - 12 cm
2,50 m	21 kg	10 - 12 cm
3,00 m	25 kg	10 - 12 cm



## Einschlagbodenhülsen rund

Feuerverzinkt für Kastanienpfähle rund ungespitzt

Durchmesser 80 mm + 2 Schrauben

Stahl Stärke	Gewicht	Hulsenlänge im Boden
2 mm	1 kg	45 cm
3 mm	2 kg	55 cm

Aufschraubhülsen rund mit Platte 15 x 15 cm,  
Länge 15 cm

Stahl Stärke	Gewicht	Durch messer
2 mm	1 kg	8 cm

## Pfähle für Einschlagbodenhülsen

aus Eichenholz/Kastanienholz

Gesägt - ungespitzt

Länge	Gewicht	Durchmesser
0,80 m	3,2 kg	7 x 7 cm
1,00 m	4 kg	7 x 7 cm
1,20 m	4,8 kg	7 x 7 cm
1,50 m	6 kg	7 x 7 cm
2,00 m	8 kg	7 x 7 cm
0,80 m	5,4 kg	9 x 9 cm
1,00 m	6,8 kg	9 x 9 cm
1,20 m	8 kg	9 x 9 cm
1,50 m	10 kg	9 x 9 cm
2,00 m	14 kg	9 x 9 cm



## Pfähle aus Eichenholz

Gefast längs und über Kopf, gespitzt

Länge	Gewicht	Durchmesser
1,00 m	2 kg	5 x 5 cm
1,20 m	2,4 kg	5 x 5 cm
1,50 m	3 kg	5 x 5 cm

	Gewicht
Pfahlramme Länge 60 cm, Durchmesser 16 cm	14 kg
Locheisen Länge 1,80 m, Durchmesser 3 cm	8 kg
T - Stahlverbinder Durchmesser 8 cm Länge 40 cm Höhe 20 cm in 2 mm Stahl	3 kg
Kreuzstahlverbinder Länge 20 cm Breite 7 cm Stärke 2,5 mm Höhe 20 cm für Hölzer von ca. 8 cm Durchmesser	0,8 kg

## Einschlagbodenhülsen

Feuerverzinkt für Pfähle ungespitzt.

Hülsenlänge im Boden 60 cm, Länge 75 cm + 2 Schrauben.

Stahl Stärke	Gewicht	Durchmesser
2 mm	1,4 kg	7 x 7 cm
3 mm	3 kg	9 x 9 cm



Die Eichenpfähle müssen in die Hülsen eingepasst werden.

## Pfostenanker H - Form

Feuerverzinkt für schwere Pfähle ungespitzt.

Ankerlänge 60 cm, Breite 6 cm

Stahl Stärke	Gewicht	Öffnung
6 mm	4 kg	9 cm



## Gartenlaube

aus europäischem Kastanienholz

	Gewicht
Gartenlaube Camille 2,98 x 2,98 m	320 kg
Gartenlaube Julie 2,98 x 4,50 m	475 kg
Sichtschutzwände 3,00 x 2,00 m	40 kg
Sichtschutzwände 4,50 x 2,00 m	60 kg

Terrassenboden aus französischem Kastanienholz  
Dielen gehobelt und seitlich abgerundet

Abmessung	Gewicht Lfm
24 / 130 mm	2,1 kg
31 / 150 mm	3,3 kg

Länge : 1,50 bis 2,00 m